# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Kollárova, 1027 / 43
**PSČ, místo:** 66451, Šlapanice
**K.ú., parcelní č.:** Šlapanice u Brna (762792), 1073, 1074
**Typ budovy:** Rodinný dům
**Celková energeticky vztažná plocha:** 147 m²



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

**Primární energie z neobnovitelných zdrojů**
kWh/(m²·rok)




### Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

**není stanoven**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok




## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.30 | W/(m²·K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 54.8 | kWh/(m²·rok) | |
| **Celková dodaná energie** | 84.4 | kWh/(m²·rok) | B |
| Vytápění | 63.2 | kWh/(m²·rok) | C |
| Chlazení | 0.60 | kWh/(m²·rok) | - |
| Nucené větrání | | | - |
| Úprava vlhkosti | | | - |
| Příprava teplé vody | 20.0 | kWh/(m²·rok) | B |
| Osvětlení | 0.64 | kWh/(m²·rok) | A |

**Energetický specialista:** Ing. Peter Kopecký
**Osvědčení č.:** viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
**Kontakt:** peter.kopecky@energodum.cz

**Ev. č. průkazu:**
**Vyhotoveno dne:** 21.10.2026
**Podpis:**